

Nucleo di Valutazione

COMUNE DI SESTU

Verbale n° 5/2022

Alla cortese attenzione della Sindaca
Dott.ssa Maria Paola Secci
E dei Responsabili di Servizio

Sede

Nel giorno 08.11.2022, il Nucleo di Valutazione si è riunito sul seguente ordine del giorno:

Validazione relazione della performance 2021

Il Nucleo di Valutazione

Visto l'art. 14, comma 4 (lett. c), 5 del D. Lgs. n. 150/2009;

Viste le linee-guida indicate nelle delibere ANAC (ex CIVITI) n. 4/2012, n. 5/2012;

Atteso che la validazione della Relazione sulla Performance dell'Ente costituisce uno degli elementi fondamentali per la verifica del corretto funzionamento del ciclo della performance;

Premesso che il processo di validazione come la stesura del documento devono essere ispirati ai principi di: trasparenza – attendibilità - veridicità - ragionevolezza - evidenza e tracciabilità - verificabilità (dei contenuti e dell'approccio utilizzato);

Considerato che l'operato del Nucleo di Valutazione è ispirato ai principi di indipendenza ed imparzialità;

Dato atto che il Nucleo di Valutazione ha acquisito gli elementi utili per procedere alla validazione della Relazione, tenendo anche conto dei risultati emersi dalla documentazione trasmessa e dalla diretta interlocuzione con i Responsabili;

Presa visione della versione definitiva della "Relazione sulla performance 2021";

Constatato che la validazione è l'atto che attribuisce efficacia alla Relazione ed il punto di passaggio, formale e sostanziale, dal processo di misurazione e valutazione e dalla rendicontazione dei risultati raggiunti, all'accesso ai sistemi premianti;

Tutto ciò premesso,

valida

la "Relazione sulla Performance 2021" del comune di Sestu

dispone

che la "Relazione sulla Performance 2021" venga pubblicata, unitamente al presente verbale, ciascuna nell'apposita sottosezione di "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" del Sito istituzionale dell'Ente, per assicurarne la visibilità, riservandosi di verificare la corretta attuazione di tale adempimento.

Dott. Marco Marcello

Dott. Paolo Deidda

